



Interroll Lösungen für Supermärkte
**Plug-and-play Steuerungen
und Antriebe für den Kassen-
bereich**

Interroll Lösungen für Supermärkte

Interroll Antriebe und Rollen sind perfekt auf die besonderen Anforderungen an Kassentischen und Leergutsystemen zugeschnitten. Ingenieure schätzen an Interroll Produkten vor allem die schnelle, unkomplizierte Installation und die Leichtigkeit, mit der sie in bestehende Anlagen integriert werden können - so wird die Konstruktion und Montage von Förderanlagen wesentlich vereinfacht.



Wir sind unseren Kunden nah – auch da, wo sie es am wenigsten erwarten. 6 von 10 Kassentischen, werden mit Technik von Interroll betrieben. Bewährt.

Interroll bietet verschiedene Steuerungsvarianten der Kassentische. Die kompakte Bauweise der Steuerungen decken perfekt die Anforderungen der Kassenhersteller ab und vereinfachen dabei die Installation erheblich. Der integrierte Startkondensator ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme des einphasigen Trommelmotors. Mit nur einer Steuerung lassen sich bis zu zwei Förderbänder und entsprechende Elemente wie Sensoren, Fuß-Pedal sowie

Kassenampeln an einer Kasse steuern. Je nach gewählter Steuerungsvariante ist ein sanfter Anlauf und ein sanftes Abbremsen auch eines voll beladenen Bandes möglich, ohne dabei das Drehmoment extrem reduzieren zu müssen. Die auf dem Band stehenden Waren stürzen nicht mehr um, wodurch Warenbeschädigungen oder Verschmutzungen im Kassenbereich sowie Ausfallzeiten beziehungsweise Verzögerungen im Supermarkt-Betrieb vermieden werden.



Kompakter Antrieb

- ☞ Platzsparender Trommelmotor
- ☞ Plug-and-play-Installation
- ☞ Wirtschaftlicher Betrieb

Plug-and-play Kassette

- ☞ Schnell und einfach zu installieren
- ☞ Auf Funktion vorgetestet
- ☞ Einfacher Gurtwechsel mit Schnellspannvorrichtung

Steuerungen

- ☞ Eine Steuerung für alles
- ☞ Integrierte Sicherheit
- ☞ Einfache Installation

Umfangreiches Zubehör

Ein breites Spektrum an Zubehör ist erhältlich, unter anderem Sensoren, Kassenampeln, Fuß-Pedale sowie Näherungsschalter für mehr Sicherheit von Mitarbeiter und Kunden.

Technische Daten	CO 6001	CO 6002	CO 6005	CO 6101	CO 6105
Zertifizierung		CE			UL
Anzahl der Antriebe	1	2	1	1	1
Softstart-Rampe		Ja	Nein	Ja	Nein
Input Fotozelle		Ja	Ja	Ja	Ja
Induktiver Sensorinput		Ja	Nein	Ja	Nein
Input Fußpedalschalter		Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl der Outputs Licht		2	3	2	3
Antrieb	1-phasig AC			1-phasig AC	
Spannung	220 - 240VAC/50Hz			110 - 120VAC/60Hz	
Max. Spannungsverbrauch Steuerung	700VA		550VA	850VA	620VA
Kondensator	6uF/450VAC			15 uF/250 VAC	
Temperaturbereich	+5°C bis + 40°C			+41F bis +104F	
Relative Luftfeuchtigkeit	10 % - 80 %			10 % - 80 %	
Maße (Breite/Höhe/Tiefe)	178/55/223mm		178/55/185mm	7.01/2.17/10.47"	
Gewicht	580 g	680g	550 g	1.57 lb	1.65 lb

Über Interroll

Gegründet im Jahr 1959, ist Interroll zum weltweit führenden Hersteller von Schlüsselprodukten für interne Logistik gewachsen. Egal, ob Boxen, Paletten oder weiche Güter zu transportieren sind, kein anderes Unternehmen bietet eine solch umfassende Palette an Fördertechnikprodukten.

Daher wählen Systemintegratoren, Erstausrüster und Anwender Interroll als Partner für ihr Logistikgeschäft. Und das weltweit.

Das globale Netz von Interroll stellt schnelle Lieferung und hervorragenden Service für jeden lokalen Kunden sicher. Wir inspirieren Kunden und bieten ihnen die Möglichkeit, ihre Effizienz zu steigern.

[interroll.com](https://www.interroll.com)

INSPIRED BY EFFICIENCY